

CATALOGUE DE CHOIX

Votre douche, vos choix

Receveurs, panneaux, parois et équipements
pour composer une salle de bain plus facile à
vivre.




Adomsenior

Sur mesure | Sans gros œuvre | Sur devis

Nos zones d'intervention

Trois bassins d'intervention. Les départements effectivement couverts sont les seuls mis en couleur.



Six décisions, une composition

Ce catalogue sert à comparer les options. Les dimensions et associations finales sont confirmées après l'étude de la pièce.

01

Receveur

04

02

Mur

06

03

Paroi

12

04

Accessoires

14

05

Travaux annexes

15

06

Sol

16

AUCUN TARIF AFFICHE - CHAQUE PROJET FAIT L'OBJET D'UN DEVIS PERSONNALISÉ

Choisir le socle de la douche

Trois gammes extra-plates, recoupables ou ajustables selon le modèle. Aucune gamme à carreler n'est présentée.



FUTURA PN24

Gelcoat blanc béton. 40 mm. De 1000 x 1000 à 2000 x 1000 mm. Recoupe 250 mm sur trois côtés.



MODERNA

Blanc ardoise PN24 ou gris ardoise PN16. 40 mm. Quatre grands formats. Recoupe 250 mm sur trois faces.



SLIM PN24

Blanc pierre. 26 mm. De 800 x 800 à 2000 x 1000 mm. Recoupable en longueur et largeur. Pose au sol uniquement.

Comparer en un regard

Critère	FUTURA	MODERNA	SLIM
Matiere	Gelcoat	PMMA sanitaire renforcé	Polyester fibre de verre
Épaisseur	40 mm	40 mm	26 mm
Antidérapance	PN24	PN24 / PN16 selon teinte	PN24
Teintes	Blanc béton	Blanc ou gris ardoise	Blanc pierre
Pose	Sol ou plots	Sol ou plots	Au sol uniquement
Charge d'utilisation	250 kg	250 kg	250 kg
Bonde	Centrale, 90 mm	Centrale, 90 mm	Centrale ou excentrée, 90 mm



LE BON CHOIX

Il dépend d'abord de la hauteur disponible, de l'évacuation, des dimensions à couvrir et de la finition souhaitée.

Neuf familles, 36 finitions

Le nuancier fournisseur est repris sans recréer les couleurs. Les gammes se distinguent par leur construction, leur épaisseur et leur mode d'assemblage.

Panneaux techniques

RELIEF, MODERNA, FUTURA

Panneaux design

DESIGN POLYMÈRES, DESIGN ACP

Dalles


Sans joints, effet carrelage

Panneaux fins

SLIM


Les panneaux techniques

RELIEF




Mousse XPS haute densité évidable. Hauteur 2 ou 2,5 m; épaisseur 63 mm selon configuration.

MODERNA



Intérieur mousse évidable. Format 2000 x 1000 x 63 mm.

FUTURA




Panneau creux Gelcoat 2000 x 980 mm. Trois aspects béton.

POINT COMMUN - Découpe au millimetre et possibilité d'habiller les supports existants selon la gamme.


Les panneaux DESIGN

DESIGN POLYMÈRES



Feuille polymère sur mousse XPS. 2500 x 1200 mm, épaisseur 23 ou 63 mm.

DESIGN ACP



ACP sanitaire et mousse XPS haute densité. 2500 x 1200 x 63 mm.




QUAND LES CHOISIR

- Support encombre ou en mauvais état.
- Besoin de recouvrir l'existant.
- Tuyauterie à intégrer ou à modifier.
- Recherche d'une finition lisse.

Les dalles murales

SANS JOINTS APPARENTS



SPC clipsable, étanche et recoupable au cutter. 900 x 450 x 4 mm.


EFFET CARRELAGE



SPC clipsable avec joint visuel. 610 x 305 x 4 mm. Pose possible sur l'existant.

Les panneaux SLIM

SLIM



Rainure-langnette, jonction discrète. 2500 x 1088 x 18 mm.

SLIM - MONTAGE AVEC PROFILÉS



Montage avec profilés aluminium. 2500 x 1150 x 18 mm.

Le nuancier complet, sans doublon

36 finitions réparties entre 9 familles. Les teintes restent liées à leur technologie: le choix visuel et le choix constructif se font ensemble.

7

RELIEF

Blanc ardoise, Marbre blanc, Marbre gris clair, Chêne blanchi, Ciment gris, Métro blanc, Mosaïque blanche.

4

MODERNA

Blanc ardoise, Marbre gris foncé, Marbre gris clair, Gris ardoise.

3

FUTURA

Gris aspect béton, Blanc aspect béton, Champagne aspect béton.

5

DESIGN

Polymères: Blanc, Mosaïque grise. ACP: Gris, Gris clair, Taupe.

6

DALLES

Sans joints: Marbre gris foncé, Marbre blanc, Travertin, Ciment gris. Effet carrelage: Gris foncé, Gris clair.

11

SLIM

Rainure-langnette : Blanc alpin, Bleu canard, Ciment gris clair, Ciment gris, Marbre blanc, Pêche, Rose, Vert olive, Bois clair. Montage avec profilés : Blanc, Blanc / gris.

Les planches de nuances des pages 7 à 10 proviennent directement du PDF fournisseur joint.

Choisir l'ouverture



FIXE

Accès walk-in, largeur 400 à 1200 mm selon modèle.



FIXE + RABAT

Rabat orientable 400, 600 ou 700 mm selon composition.



PLIANTE

INTIMITY, 700 à 1000 mm, pliante et battante.



COULISSANTE

ELEGANCY, 2 ou 3 vantaux, 1000 à 1400 mm.

La bonne paroi pour le bon geste

Configuration	Accès	Finition vitrage	Profilés
Fixe INTIMITY	Ouvert	Bande occultante	Satiné ou noir selon format
Fixe + rabat	Ouvert, protection accrue	Intimity ou transparent selon modèle	Satiné / noir selon format
Piante INTIMITY	Large accès, petits espaces	Bande occultante	Aluminium satiné
Coulissante ELEGANCY	Optimise sans debatement	Transparent	Noir 2V ou satiné 3V

Points communs

Verre Sécurit 6 mm, hauteur 1950 mm et traitement Easy clean sur les gammes présentées. Les coulissantes sont réversibles droite / gauche; les configurations finales restent à valider selon la pièce.

Appui, assise et eau chaude



Barre en T

960 x 680 mm, main courante basse complète et support de douchette.



Siège DESIGN

Repliable, frein de chute, réglable, blanc ou noir, charge 130 kg.



Ciel de pluie

Colonne thermostatique complète, douchette, sécurité eau chaude à 38 C.

Autres options selon le besoin: barres droites, en S, à 135 degrés, ergonomiques ou relevables; siège Ergo avec ou sans accoudoirs; finitions blanc, noir ou chrome selon modèle.

Compléter la rénovation



Lavabo / vasque

Remplacement du lavabo et possibilité d'intégrer un meuble vasque. La documentation présente des meubles inox avec vasque céramique, miroir et éclairage, en 50, 60 ou 80 cm.



WC

Remplacement du WC en prestation complémentaire. Le modèle, l'implantation et les adaptations sont définis sur devis; aucun produit non documenté n'est imposé.

Deux sols clipsables



Chêne blanchi

- 1220 x 183 x 5 mm
- Sous-couche EVA 1 mm
- 2,23 m2 par carton
- Plinthes assorties

Gris ciment

- 610 x 305 x 5 mm
- Sous-couche EVA 1 mm
- 1,86 m2 par carton
- Antidérapance PN18

Décider simplement

Comparer les usages et les ambiances avant d'entrer dans la technique.

4 QUESTIONS

- Quel accès souhaitez-vous?
- Quel toucher au sol vous rassure?
- Avez-vous besoin de vous asseoir?
- Quel univers de finition vous ressemble?



Puis vient la faisabilité

Nous vérifions les dimensions, l'évacuation, les supports, la position des réseaux et l'accès au logement. La composition est ensuite chiffrée sur devis personnalisé.

Du logement pilote au programme

Bailleurs sociaux, gestionnaires et patrimoines anciens disposent d'un référentiel de choix lisible et traçable.

Standardiser

Palettes de receveurs, panneaux et accessoires compatibles avec les usages cibles.

Tracer

Suivi numérique via le portail client InterFast et réception des interventions.

Anticiper

Modes opératoires SS4 niveau d'empoussièrement 1 lorsque le risque amiante le requiert.

Documenter

Éléments utiles à l'étude d'un dégrèvement TFPB selon la situation du bailleur.

Mesurer. Composer. Valider.

01

Relevé

Dimensions, supports, accès, évacuation et usages.

02

Choix

Receveur, mur, paroi, appuis, assise et sol.

03

Devis

Composition, variantes et planning personnalisés.

04

Intervention

Protection, pose, réception et informations d'entretien.

contact@adomsenior.fr

07 43 72 07 64

adomsenior.fr | Sud-Ouest | Sud-Est | Nord-Ouest

SUR DEVIS PERSONNALISÉ



ADOM SENIOR

La douche sécurisée, sur mesure, sans gros œuvre.

contact@adomsenior.fr

07 43 72 07 64

adomsenior.fr

Sud-Ouest | Sud-Est | Nord-Ouest

Caractéristiques et disponibilités à confirmer sur devis. Visuels non contractuels.